

Установка программы ЦЛ «Радуга».

1. Подключить флэш-накопитель к USB-входу компьютера.
2. Открыть содержимое флэш-накопителя.
3. Войти в папку «Установочный диск ЦЛ –Радуга-».
4. Запустить программу «Digital_lab».
5. Следовать указаниям программы. При установке программы обязательно указать установку ярлыка на рабочем столе.
6. Запустить программу “Digilab”.
7. Подключить USB-датчик к компьютеру.
8. Если программа не определила датчик, следует:
 - выйти из программы.
 - скопировать папку «Driver» в папку на компьютере, где размещена программа “Digilab”(папка по умолчанию должна называться “Uchtehpribor” и находиться на диске С в “Program File”).
 - на рабочем столе подвести курсор к ярлыку «Мой компьютер».
 - дважды нажать правую кнопку мыши.
 - выбрать «свойства».
 - далее выбрать «Оборудование» и затем «Диспетчер устройств».
 - дважды нажать левую кнопку мыши на «Контроллеры универсальной последовательной шины USB», а затем на «устройство, отмеченное желтым значком».
 - переустановить драйвер этого устройства, указав «установку из указанного места» и в дальнейшем выбрать папку «Driver».
9. Вновь запустить программу “Digilab” – датчик должен идентифицироваться программой.